

Орган по сертификации продукции  
Общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-С»

Аттестат аккредитации RA.RU.11HE06

Адрес: 170039, РОССИЯ, Тверская обл., Г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 1Б, офис 27  
телефон: +74872740239, e-mail: s.eksp@yandex.ru

№ 11366/HE06  
от 15.12.2023

ООО ТД «СПЕКТР-ПЛАСТ»  
ОГРН 1166196054452

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что согласно:

Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержденного постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. № 2425 следующая продукция:

| Наименование продукции   | Код ТН ВЭД    |
|--|---------------|
| Скоба якорная д/крепления теплого пола d=16-20мм к утеплителю, L=40мм, 50мм, расход 3шт/1п.м. (уп.100шт) | 3926 90 970 9 |
| Фиксатор поворота на 90гр. д/трубы теплого пола d=16мм, 20мм, 25мм, пластик, черный                      | 3926 90 970 9 |
| Шина (планка монтажная) с отверстиями д/укладки теплого пола d=16,16-20мм, L=0,5м                        | 3926 90 970 9 |

не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям указанных выше документов.

Одновременно ставим Вас в известность, что перечень продукции, на которую распространяется действие технического регламента, может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель органа по сертификации



Босик А.В.